



Serie GDS3720

Controles de acceso inteligentes



Serie GDS3720 Controles de acceso



GDS3725

Carcasa metálica IK10
Resistente al vandalismo



GDS3726

Carcasa metálica IK10
Resistente al vandalismo




GDS3727

Carcasa de plástico
Wi-Fi 6 integrado

- Protección de seguridad mejorada (mediante relé de estado sólido)
- Resolución de vídeo HD 1080p con WDR y ángulo de visión de 127 grados
- Altavoz de 3 W, 2 micrófonos
- Análisis de vídeo, audio y vídeo basado en IA
- Resistente a la intemperie (IP66)
- Resistente al vandalismo (IK10 o IK07)
- App Grandstream SecureAccess
- Wi-Fi 6 integrado (GWN3727)




Serie GDS372x




GDS3725

- ✓ Carcasa metálica
- ✓ Resistente al vandalismo IK10
- ✓ 2 relés de estado sólido
- ✓ 3 entradas y 2 salidas de alarma
- ✓ Teclado numérico de 15 teclas



GDS3726

- ✓ Carcasa metálica
- ✓ Resistente al vandalismo IK10
- ✓ 2 relés de estado sólido
- ✓ 3 entradas y 2 salidas de alarma
- ✓ 1 botón de timbre



GDS3727

- ✓ Carcasa de plástico
- ✓ Resistencia nivel IK07
- ✓ 1 relé de estado sólido
- ✓ 2 entradas y 1 salida de alarma
- ✓ 1 botón de timbre
- ✓ Wi-Fi 6 integrado

✓ Vídeo HD 1080p

✓ Ángulo de visión de 127°

✓ Resistente a la intemperie IP66

✓ 2 micrófonos + altavoz de 3 vatios

✓ 1 puerto RJ45 10/100 Mbps + PoE



Una solución de vídeo inteligente



- ✓ Procesador de sensor de imagen con IA analiza los eventos en tiempo real
- ✓ Resolución de vídeo HD 1080p para máxima nitidez
- ✓ Amplio rango dinámico (WDR) con ángulo de visión de 127 grados
- ✓ Detección de movimiento basada en IA
- ✓ Luz de relleno inteligente con IA mejora el vídeo para maximizar la calidad.
- ✓ Análisis de comportamiento con IA identifica patrones, predice eventos futuros y detecta anomalías.
- ✓ Detección de intrusiones y merodeo ofrece protección de seguridad proactiva.



Soluciones de Control de Acceso

Resistente al vandalismo y a la intemperie

- ✓ **Relé de estado sólido (SSR)** protege contra interferencias magnéticas externas.
- ✓ **Resistencia antivandálica IK10** proporciona la máxima clasificación de resistencia a impactos externos (GDS3725 y GDS3726).
- ✓ El modelo GDS3727 ofrece protección nivel **IK07**.
- ✓ **Protección contra la intemperie IP66** (los tres modelos).
- ✓ Temperatura de funcionamiento: de **-30 °C a +60 °C**.
- ✓ GDS3725 y GDS3726: **carcasa metálica**.
- ✓ GDS3727: **carcasa de plástico**.






Soluciones de Control de Acceso

Acceso flexible

- ✓ Códigos PIN
- ✓ NFC
- ✓ RFID: permite hasta 5000 tarjetas
- ✓ Tarjetas IC
- ✓ Bluetooth (Bluetooth Low Energy 5.0)
- ✓ Aplicación Grandstream "SecureAccess"
- ✓ Códigos QR
- ✓ Llamadas SIP






Soluciones de Control de Acceso

Un intercomunicador de audio bidireccional

- ✓ **Dos micrófonos** integrados
- ✓ Altavoz de **3 vatios**
- ✓ **Reducción de ruido basada en IA** para una mayor claridad en las conversaciones
- ✓ Compatible con **funciones de telefonía** como buscapersonas SIP, buscapersonas multicast, llamada en espera con prioridad y uso compartido de cuentas





Soluciones de Control de Acceso

Fácil de integrar

- ✓ **Integre fácilmente la serie GDS3720** con soluciones de control de acceso y vigilancia, dispositivos de alarma y seguridad, y mucho más.
- ✓ 1 puerto de red **RJ45 10/100 Mbps con PoE** integrado
- ✓ **Wi-Fi 6** (GDS3727)
- ✓ **3 entradas de alarma + 2 salidas de alarma** (GDS3725 y GDS3726)
- ✓ **2 entradas de alarma y 1 salida de alarma** (GDS3727)
- ✓ Puerto de control **RS485**
- ✓ **Entrada y salida Wiegand 26/34** (GDS3725 y GDS3727)
- ✓ Compatible con **ONVIF Perfil S**






SecureAccess App



- ✓ Ofrece a empresas y usuarios finales **control total de su solución GDS3720** desde cualquier dispositivo inteligente.
- ✓ **Abra y cierre puertas fácilmente**, realice videollamadas con visitantes, vea transmisiones en directo, cree credenciales de acceso temporales y mucho más.
- ✓ **Proporciona control centralizado** de sistemas de acceso en múltiples ubicaciones para empresas y comunidades residenciales.
- ✓ **Gestione de forma remota** usuarios, residentes, porteros automáticos, visitantes, alarmas y registros de acceso.
- ✓ **Consulte registros detallados** de desbloques, llamadas, capturas de pantalla y alarmas.
- ✓ **Gratis para 10 usuarios o menos.**
- ✓ **Planes para 11 o más usuarios disponibles para su compra:** cloud.grandstream.com





Soluciones de Control de Acceso

GDS Manager

- ✓ **Software Grandstream** para gestión de accesos a instalaciones
- ✓ **Sin licencias**
- ✓ **Basado en arquitectura cliente/servidor**
- ✓ **Ofrece control de accesos**, informes básicos, registros de entrada y de asistencia.
- ✓ **Descarga:** grandstream.com/support/tools





Escenario de implementación de la Serie GDS3720



GRACIAS

Serie GDS / Controles de Acceso

Email: sales_latinamerica@grandstream.com