

SERIES GWN

CATÁLOGO 2025



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



Routers

GWN7001



RUTEADOR CON FIREWALL INTEGRADO Y 6 PUERTOS GIGABIT CONFIGURABLES LAN/WAN. VPN PARA ACCESO REMOTO, BALANCEO Y FAILOVER, FIREWALL, QOS AVANZADO, MONITOR DE APLICACIONES, COMPATIBLE CON GWN.CLOUD

GWN7002



RUTEADOR CON FIREWALL INTEGRADO, 2 PUERTOS GIGABIT SFP Y 4 PUERTOS GIGABIT ETHERNET CONFIGURABLES LAN/WAN. VPN PARA ACCESO REMOTO, BALANCEO Y FAILOVER, FIREWALL, QOS AVANZADO, MONITOR DE APLICACIONES, COMPATIBLE CON GWN.CLOUD

GWN7052



RUTEADOR GIGA VPN, WIFI 802.11AC MU-MIMO 2X2, DOBLE BANDA, DESEMPEÑO 127 GBPS, 100 USUARIOS WIFI SIMULTÁNEOS, 5 PUERTOS GIGAETH, 1 WAN Y 4 LAN CONFIGURABLES, MESH, QOS AVANZADA, VPN, CONFIGURABLES EN LA NUBE CON GWN.CLOUD, PARA ESCRITORIO O PARED.

GWN7052F



RUTEADOR GIGA VPN, WIFI 802.11AC MIMO 2X2, DOBLE BANDA, DESEMPEÑO 127 GBPS, 100 USUARIOS WIFI SIMULTÁNEOS, 1 PUERTO GIGABIT SFP WAN, 4 PUERTOS GIGABIT ETHERNET, MESH, QOS AVANZADA, VPN, CONFIGURABLES EN LA NUBE CON GWN.CLOUD, PARA ESCRITORIO O PARED.

Switches

GWN7700



GRANDSTREAM GWN7700, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 5 PUERTOS GIGAETH, MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE PLÁSTICO PARA ESCRITORIO O PARED

GWN7700M



GWN7700M, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 5 PUERTOS RJ45 DE 100/1000/2500MBPS RJ45, 1 PUERTO SFP+ PARA FIBRA, MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE METÁLICO PARA ESCRITORIO O PARED

GWN7700MP



GWN7700MP, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 5 PUERTOS ETHERNET 100/1000/2500MBPS, 4 PUERTOS CON POE AF/AT HASTA 30W, 1 PUERTO SFP+, MDI/MDIX AUTOMÁTICO, FUENTE 60W, GABINETE METÁLICO PARA ESCRITORIO O PARED

GWN7700P



GRANDSTREAM GWN7700P, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 5 PUERTOS GIGAETH, 4 PUERTOS CON POE 802.3 AF/AT, FUENTE INTERNA DE 60W, HASTA 30W MÁXIMO POR PUERTO POE, MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE PARA ESCRITORIO O PARED

GWN7701



GRANDSTREAM GWN7701, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 8 PUERTOS GIGAETH, . MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE PLÁSTICO PARA ESCRITORIO O PARED

GWN7701M



GRANDSTREAM GWN7701M, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 8 PUERTOS RJ45 DE 100/1000/2500MBPS RJ45, 1 PUERTO SFP+ PARA FIBRA, MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE METÁLICO PARA ESCRITORIO O PARED

GWN7701P



GRANDSTREAM GWN7701P, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 8 PUERTOS GIGAETH, 4 PUERTOS CON POE 802.3 AF/AT, FUENTE INTERNA DE 60W, HASTA 30W MÁXIMO POR PUERTO POE, MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE PARA ESCRITORIO O PARED

GWN7701PA



GRANDSTREAM GWN7701PA, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 8 PUERTOS GIGAETH, 8 PUERTOS CON POE 802.3 AF/AT, FUENTE INTERNA DE 145W, HASTA 30W MÁXIMO POR PUERTO POE, MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE PARA ESCRITORIO O PARED

GWN7702



GRANDSTREAM GWN7702, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 16 PUERTOS GIGAETH, . MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE METÁLICO PARA ESCRITORIO O RACK DE 19" 1 UR

GWN7702P



GRANDSTREAM GWN7702P SWITCH NO ADMINISTRABLE, 16 PUERTOS GIGAETH, 8 PUERTOS CON POE 802.3 AF/AT, FUENTE INTERNA DE 138W, HASTA 30W MÁXIMO POR PUERTO POE, MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE METÁLICO PARA ESCRITORIO O RACK DE 19" 1 UR

GWN7703




GRANDSTREAM GWN7703, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 24 PUERTOS GIGAETH, MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE METÁLICO PARA ESCRITORIO O RACK DE 19" 1 UR

GWN7706



GRANDSTREAM GWN7706, SWITCH NO ADMINISTRABLE, 48 PUERTOS GIGAETH, MDI/MDIX AUTOMÁTICO, GABINETE METÁLICO PARA ESCRITORIO O RACK DE 19" 1 UR

GWN7710R



GWN7710R, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2-LITE, PARA EXTERIORES IP66, 5 PUERTOS GIGAETH, 4 CON POE OUT 802.3AT/AF O 24V/48V PASIVO Y 1 POE /POE+/POE++ IN, 1 PUERTO 1G/2.5G SFP

GWN7711



GWN7711, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2-LITE, 8 X GIGAETH, GABINETE PLÁSTICO Y ADMINISTRACIÓN WEB O CON GWN.CLOUD

GWN7711P



GWN7711P, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2-LITE, 8 PUERTOS GIGAETH, 4 PUERTOS CON POE, FUENTE 60W Y ADMINISTRACIÓN WEB O CON GWN.CLOUD

GWN7801



GWN7801, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2, 8 PUERTOS GIGAETH Y 2 PUERTOS GIGA SFP, QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7801P



SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2, 8 X GIGAETH POE/POE+ Y 2 X GIGA SFP, FUENTE INTERNA DE 150W, 30W MÁXIMO POR PUERTO POE, QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7802



GWN7802, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2, 16 PUERTOS GIGAETH Y 4 PUERTOS GIGA SFP, QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7802P



SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2, 16 PUERTOS GIGAETH POE/POE+ Y 4 PUERTOS GIGA SFP, FUENTE INTERNA DE 270W, 30W MÁXIMO POR PUERTO POE, QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7803



GWN7803, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2, 24 PUERTOS GIGAETH Y 4 PUERTOS GIGA SFP, QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7803P



SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2, 24 PUERTOS GIGAETH POE/POE+ Y 4 PUERTOS GIGA SFP, FUENTE INTERNA DE 400W, 30W MÁXIMO POR PUERTO POE, QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7806



GRANDSTREAM GWN7806, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2, 48 PUERTOS GIGAETH Y 6 PUERTOS GIGA SFP+, QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7806P



GWN7806, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2, 24 PUERTOS GIGAETH Y 4 PUERTOS GIGA SFP, QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7811



GRANDSTREAM GWN7811, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3, 8 X GIGAETH Y 2 X 10 GIGA SFP+, VLAN Y QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7811P



GRANDSTREAM GWN7811P, SWITCH POE ADMINISTRABLE CAPA 3, 8 X GIGAETH POE Y 2 X 10 GIGA SFP+, FUENTE DE 120W, VLAN Y QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7812P



GRANDSTREAM GWN7812P, SWITCH POE ADMINISTRABLE CAPA 3, 16 X GIGAETH POE Y 4 X 10 GIGA SFP+, FUENTE DE 240W, VLAN Y QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7813



GWN7813, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3, 24 X GIGAETH Y 4 X 10 GIGA SFP+

GWN7813P



GRANDSTREAM GWN7813P, SWITCH POE ADMINISTRABLE CAPA 3, 24 PUERTOS GIGAETH, 8 POE 802.3AF/AT/BT Y 16 802.3AF/AT, 4 X 10 GIGA SFP+, FUENTE DE 360W . VLAN Y QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7816



GRANDSTREAM GWN7816, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3, 48 X GIGAETH Y 6 X 10 GIGA SFP+, FUENTE REDUNDANTE, APILABLE, VLAN Y QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

GWN7816P

GRANDSTREAM GWN7816P, GWN7816P, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3, 48 PUERTOS GIGAETH POE Y 6 X 10 GIGA SFP+, FUENTE DE 920W, APILABLE, VLAN Y QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP



GWN7830



GRANDSTREAM GWN7830, SWITCH DE AGREGACIÓN ADMINISTRABLE CAPA 3, 2 PUERTOS GIGAETH, 6 PUERTOS GIGA SFP Y 4 PUERTOS 10 GIGA SFP+, 1 PUERTO DE CONSOLA, VLAN Y QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP, CLI O HTTP

GWN7831



GRANDSTREAM GWN7816, SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3, 48 X GIGAETH Y 6 X 10 GIGA SFP+, FUENTE REDUNDANTE, APILABLE, VLAN Y QOS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN CON GWN.CLOUD, GWN-MANAGER, SNMP O HTTP

Puntos de acceso

INTTELEC NETWORKS

GWN7062



RUTEADOR GIGA VPN, WIFI 6 MU-MIMO 2X2, DOBLE BANDA, DESEMPEÑO 1.77 GBPS, 256 USUARIOS WIFI SIMULTÁNEOS, 5 PUERTOS GIGAETH, 3 LAN Y 1 WAN, 1WAN/LAN CONFIGURABLES, MESH, QOS AVANZADA, VPN, CONFIGURABLES EN LA NUBE CON GWN.CLOUD, PARA ESCRITORIO.

GWN7002



GWN7603, PUNTO DE ACCESO 802.11AC WAVE-2, 4 PUERTOS GIGAETH, 1 PUERTO POE-IN Y 2 PUERTOS POE-OUT, MU-MIMO 2X2, DUALBAND, DESEMPEÑO DE 1.27GBPS, COBERTURA DE 100MTS, 100 USUARIOS SIMULTÁNEOS

GWN7605



AP 802.11AC WAVE-2 MIMO 2X2, 1.27GBPS DOBLE BANDA, POTENCIA 250MW, ANTENAS 2X2DBI, 2XGETH, 8 SSID, PARA INTERIORES, ALCANCE 165M, 100 USUARIOS SIMULTÁNEOS, POE 802.3AF/AT, CONTROLADOR 50 APS INCORPORADO, NO INCLUYE POE

GWN7605LR



PUNTO DE ACCESO 802.11AC WAVE-2 MIMO 2X2, 1.27GBPS DOBLE BANDA, POTENCIA 250MW, ANTENAS EXTERNAS 2X3.5DBI, 2XGETH, 8 SSID, PARA EXTERIORES, ALCANCE HASTA 250M, 100 USUARIOS SIMULTÁNEOS, POE 802.3AF/AT, CONTROLADOR 50 APS INCORPORADO, NO INCLUYE POE

GWN7615



PUNTO DE ACCESO 802.11AC WAVE 2, MIMO 3X3, POTENCIA 400MW, ANTENAS 3X3DBI, 2XGETH, 16 SSID, QOS AVANZADO, PARA INTERIORES, ALCANCE 175M, 200 USUARIOS SIMULTÁNEOS, POE 802.3AF/AT, CONTROLADOR 50 APS INCORPORADO, NO INCLUYE POE

GWN7625



PUNTO DE ACCESO WIFI 802.11AC WAVE-2 MU-MIMO 4X4, 2.33GBPS, POTENCIA 500MW, ANTENAS 5 DBI 4X4.4, 2XGETH, 15 SSID, PARA INTERIORES, ALCANCE 175M, 200 USUARIOS SIMULTÁNEOS, POE 802.3AF/AT/AZ, CONTROLADOR 50 APS INCORPORADO, NO INCLUYE POE

GWN7630



PUNTO DE ACCESO WIFI 802.11AC WAVE-2 MU-MIMO 4X4, 2.33GBPS, POTENCIA 500MW, ANTENAS 5 DBI 4X4.4, 2XGETH, 15 SSID, PARA INTERIORES, ALCANCE 175M, 200 USUARIOS SIMULTÁNEOS, POE 802.3AF/AT/AZ, CONTROLADOR 50 APS INCORPORADO, NO INCLUYE POE

GWN7630LR



PUNTO DE ACCESO 802.11AC WAVE-2 MIMO 2X2, 1.27GBPS DOBLE BANDA, POTENCIA 250MW, ANTENAS EXTERNAS 2X3.5DBI, 2XGETH, 8 SSID, PARA EXTERIORES, ALCANCE HASTA 250M, 100 USUARIOS SIMULTÁNEOS, POE 802.3AF/AT, CONTROLADOR 50 APS INCORPORADO, NO INCLUYE POE

GWN7670




GRANDSTREAM, GWN7670, punto de acceso WiFi-7, Dual Band, 802.11be, rendimiento 3.6Gbps, MIMO 2x2:2 con MLO, cobertura 175mts, 256 usuarios, para interiores. NO INCLUYE ADAPTADOR POE

GWN7660E



PUNTO DE ACCESO 802.11AC WAVE 2, MIMO 3X3, POTENCIA 400MW, ANTENAS 3X3DBI, 2XGETH, 16 SSID, QOS AVANZADO, PARA INTERIORES, ALCANCE 175M, 200 USUARIOS SIMULTÁNEOS, POE 802.3AF/AT, CONTROLADOR 50 APS INCORPORADO, NO INCLUYE POE

GWN7660ELR



GWN7660ELR, PUNTO DE ACCESO WIFI-6 802.11AX, MU-MIMO 2X2:2, 3GBPS DOBLE BANDA, 1XGETH Y 1X 2.5G SFP, 32 SSID, PARA INTERIORES/EXTERIORES, ALCANCE 300M, 256 USUARIOS SIMULTÁNEOS, POE 802.3AF/AT, CONTROLADOR 50 APS INCORPORADO, NO INCLUYE POE

GWN7660LR




AP 802.11AC WAVE-2 MIMO 2X2, 1.27GBPS DOBLE BANDA, POTENCIA 250MW, ANTENAS 2X2DBI, 2XGETH, 8 SSID, PARA INTERIORES, ALCANCE 165M, 100 USUARIOS SIMULTÁNEOS, POE 802.3AF/AT, CONTROLADOR 50 APS INCORPORADO, NO INCLUYE POE

GWN7664E



GWN7664E, POTENTE AP DE CALIDAD EMPRESARIAL WIFI-6, 802.11AX, RENDIMIENTO INALÁMBRICO 6GBPS, MU-MIMO 4X4, COBERTURA DE 175MTS, 512 CONEXIONES WIFI SIMULTÁNEAS, 2XGETH, NO INCLUYE POE

GWN7664ELR



PUNTO DE ACCESO 802.11AC WAVE 2, MIMO 3X3, POTENCIA 400MW, ANTENAS 3X3DBI, 2XGETH, 16 SSID, QOS AVANZADO, PARA INTERIORES, ALCANCE 175M, 200 USUARIOS SIMULTÁNEOS, POE 802.3AF/AT, CONTROLADOR 50 APS INCORPORADO, NO INCLUYE POE